

Rappel



- poxvirus
- bénin, fréquent, enfants 3 à 12 ans
- évolution spontanée favorable en 6 à 12 mois, rarement jusqu'à 4 ans
- contagieux ++ contact peau à peau, vecteurs passifs
- extension, récurrences
- complications : retentissement psychique, prurit, éczéma, impétigos

Traitement

- pertinence ?
- pas de consensus
- au cas par cas : nombre de lésions, localisation, demande de l'enfant et des parents
- non traumatisant



Moyens thérapeutiques

- abstention
 - ablation à la curette : lésions non inflammatoires, $N < 10$, anesthésie locale, EMLA® 1h avant sous film alimentaire, désinfection, pansement sec
 - homéopathie
-
- MOLUTREX®, autres solutions chimiques : irritant, cicatrices
 - cryothérapie, électrocoagulation, laser : douloureux, cicatrices
 - traitements systémiques : formes sévères chez les patients immunodéprimés



Mesures préventives : dans tous les cas

- pas de bain collectif
- pas de partage : vêtements, serviettes, jouets
- éviter : sports aquatiques et de contact
- traiter la dermatite atopique

Bibliographie

- Molluscum contagiosum*. Mise à jour : mars 2013, *Thérapeutique dermatologique*.
- Dermatoses virales de l'enfant, DIU dermatologie pédiatrique 2014, Société française de Dermatologie pédiatrique.
- Dictionnaire de l'homéopathie, Dr Jacques Boulet, Editions du Rocher, 2002.
- Centers for Disease Control and Prevention : <http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/molluscum/>