

# Les morsures de serpents: les 1<sup>o</sup> gestes

Lucie LEGE

5<sup>o</sup> semestre: SASPAS au Cheylard



Couleuvre "verte et jaune"



Vipères "Aspic"



Couleuvre vipérine



Vipères "Aspic"



Vipère: courte, 80 cm maxi, Queue brève, Couleur Brune ou grise Dessin dorsal noir en zig zag , Tête: triangulaire détachée du tronc Ecailles: verticale Multiples sur la tête avec plusieurs rangées entre l'œil et la bouche

# Gradation clinique des morsures de vipères

GRADES	APPELLATION	SIGNES ET SYMPTOMES
0	Pas d'envenimation « Morsure blanche »	Marque des crochets Pas d'œdème, pas de réaction locales
1	Mineure	Signes locaux: œdème et douleur Absence de signes généraux <b>Si absent 4 heures après la morsure : pas d'envenimation.</b>
2	Modérée	Œdème extensif régional et/ou signes généraux modérés
3	Sévère	Œdème extensif atteignant le tronc et/ou signes généraux sévères

# Quels gestes réaliser?

- Aspivenin: inefficace (pénétration hypodermique du venin)
- Pas de garrot, d'incision, de succion ou de cautérisation de la plaie
- Enlever les bagues, bracelets ou garrot potentiel
- Désinfecter la plaie avec un antiseptique
- Vessie de glace et bande de crêpe (bande velpeau) comprimant le réseau lymphatique
- Marquer la limite de l'œdème
- Immobilisation et surélévation du membre: limite l'extension du venin

# ET APRES?

- **Observation du grade 0:** pendant 4 à 6 heures
- **Hospitalisation en Réanimation Médicale :**
- Tout patient grade 2 et 3 initialement
- Tout patient grade 0 et 1 s'aggravant après 6 heures d'observation au S.A.U.
- **Sortie :**
- Tout patient grade 0 et 1 en bonne évolution après les 6 heures d'observation

# Place de l'antibiothérapie

- Antibiothérapie: s'il existe des signes objectifs d'infection avec amoxicilline+ac. clavulanique
- Vaccination anti-tétanique
- Pas de mesure anti-rabique nécessaire

# Bibliographie

- Protocoles de prise en charge et traitement des urgences. Société Francophone des Urgences médicales. Editions ARNETTE. Mise à jour 1998.
- Thèse de médecine: MORSURES DE SERPENTS : ÉTAT DES LIEUX EN LIMOUSIN, 2011
- Morsure et piqûres par animaux venimeux en France métropolitaine, SFMU 2008