

La bronchiolite du nourrisson critères d'hospitalisation et prise en charge en ambulatoire.

Rappels et recommandations

Prise en charge: dernières recommandations.

- Critères d'hospitalisation:
- Age < 6 semaines, vigilance ++ et hospitalisation large pour les âges < 3 mois.
- Fièvre > 38,5° depuis 48h.
- Difficultés d'alimentation, si prend moins de la moitié de la ration habituelle.
- Saturation < 94 %.
- Difficultés respiratoires, Silverman > 4/10.
- Contexte familial, problèmes de suivi.

Prise en charge en ambulatoire:

- La désobstruction rhino-pharyngée régulière est la base du traitement.
- Position proclive dorsal à 30°.
- Alimentation fractionnée.
- Suppression des nuisances (tabagisme passif).
- Antipyrétiques si fièvre > 38°.
- Dispenser une information précise et s'assurer de la bonne compréhension des signes d'aggravation imposant une consultation en urgence.

Les antibiotiques ?

- Utiliser l'amoxicilline en première intention uniquement si:
- OMA associée.
- T > 38,5° persistante plus de 48h.
- Foyer pulmonaire radiologiquement documenté.

Les Bronchodilatateurs ?

- Les broncho-dilatateurs, notamment les bêta-2-mimétiques, n'ont pas l'AMM dans cette indication.
- Ils n'ont pas de place dans la stratégie de prise en charge de la première bronchiolite (grade B).
- Cependant , ils peuvent être utilisés à partir du troisième épisode avant l'âge de deux ans (asthme du nourrisson).

La kiné respiratoire ?

- L'indication de la kinésithérapie respiratoire dans la bronchiolite du nourrisson est basée sur la constatation de l'amélioration clinique franche qu'elle apporte et repose sur un avis d'expert.
(grade C)
- L'HAS précise que même si elle n'est pas recommandée, elle peut être utile pour la surveillance du nourrisson et l'éducation des familles.

Biographie.

- HAS conférence de consensus prise en charge de la bronchiolite, réédition Septembre 2009.
- PEDIATRIE, VG intermed, 7è édition 2008.
- Prescrire: « bronchiolite, prise en charge en ambulatoire », revue prescrire 2012, 32 (350): 927.
- Collège des enseignants de pédiatrie: article « bronchiolite et prise en charge », 2011.