

# Prise en charge de la gale commune *hors collectivité*

Congres SASPAS  
Octobre 2012

*Delphine Monin Bruno- Lyon Est- 6eme semestre*

# Qui traiter ?

- Sujets contaminés et sujets contacts\* asymptomatiques
- À traiter simultanément
- Isolement des cas jusqu'à 48h après le traitement
- Contact direct : se laver au savon +++ (solution hydro alcoolique inefficace)

*\*Sujets contacts = personnes ayant eu un contact prolongé avec un cas (cercle familial proche, relations sexuelles)*

# Traitements médicamenteux : JO

- **Traitement local:**

- ASCABIOL® (Benzoate de benzyle/Sulfiram) :
  - Application de 24h (6 à 12h chez la femme enceinte et nourrisson), *2eme application ?*
  - CI: aucune
- SPREGAL® (Esdepalletrine/Butoxyde de piperonyle) :
  - Application de 12h, aérosol
  - CI: asthmatiques, nourrissons
- PERMETHRINE à 5% : recommandé par l'OMS; n'existe pas en France.

- **Traitement par voie générale: (à privilégier en première intention)**

- Ivermectine (*STROMECTOL*®) :
  - remboursé par la sécurité sociale, SMR important et **ASMR 2**
  - 200ug/kg, traitement à renouveler à J15 ou à associer avec un traitement local?
  - CI: < 15 kg, femme enceinte?

- **Traitement associés symptomatique:**
  - Les ANTIHISTAMINIQUE H1 pour lutter contre le prurit
  - Le Crotamiton (*EURAX® 10% crème*):
    - effet antiprurigineux
    - semble peu différent d'un émollient mais peu toxique

# Traitement de l'environnement :J1

- **Traitement du linge:**
  - Laver le linge utilisé les 4 derniers jours à 60°
  - ou acaricide (A-PAR®) : linge utilisable 2 heures après.
  - ou isolement du linge dans un sac hermétique pendant 4 jours
- **Traitement de l'environnement:**
  - non recommandé dans la gale commune

# Bibliographie:

- INVS: épidémie de gale communautaire 2008
- Prescrire:- idées force mars 2011
- - stratégie: reconnaître et traiter la gale en 2002
- [www.HAS-santz.fr/portail/upload/docs/application/PDF/2012-04/stromectol\\_29022012\\_avisct&&763](http://www.HAS-santz.fr/portail/upload/docs/application/PDF/2012-04/stromectol_29022012_avisct&&763)
- CCLIN-sud-ouest 2004
- Collège des enseignants en dermatologie de France